

CAPREOLUS CAPREOLUS
CAPRIOLO
CZ:SRNEC OBECNY'
EN: ROE DEER¹



DIFFUSIONE DEL CAPRIOLO IN EUROPA ED IN REPUBBLICA CECA

I caprioli vivono in un territorio esteso in Europa e Asia dalla costa dell'Atlantico ad ovest fino alle sponde del Pacifico ad est. La parte più settentrionale della loro presenza che arriva fino al polo nord, è oggi in Scandinavia, il posto più al sud dove si trovano i caprioli è in Siria, in alcune zone di Iran ed al centro della Cina. Nella zona di Volga si incontrano zone con presenza contestuale di caprioli comuni e siberiani. Il confine della presenza del capriolo europeo va dalle sponde di Volga verso sudovest nel punto dello sbocco di Don nel mare di Azov. Nella RC è una specie originale con diffusione comune. In passato ci furono vari tentativi falliti di introdurre in varie regioni dell'Europa il cervo siberiano (*capreolus pygargus*) che ha palchi più estesi ed un peso fino a 60 kg. Grazie alla sua adattabilità il capriolo comune vive in svariati ambienti di tutta la RC dalle pianure con coltivazioni agricole intensive ai boschi in zone montuose.

¹Nota metologica: trattandosi di una specie con una forte presenza sul territorio italiano e, pertanto, ben conosciuta dai cacciatori italiani si è ritenuto fosse inutile dilungarsi su caratteristiche fisiche, biologia e comportamento del capriolo.

La quantità di caprioli è in tendenza crescente da lungo tempo. Nel 1993 si fece una stima di 264mila caprioli presenti in Repubblica ceca. Le statistiche di caccia indicano gli apici di popolazione ogni 7-9 anni (1951, 1962, 1969, 1977, 1986 e 1993). Le statistiche di caccia degli ultimi anni avevano previsto un forte aumento della popolazione fino ad arrivare a toccare quota 300000. Tuttavia a partire dal 2008 si registra una tendenza alla diminuzione degli esemplari presenti in Repubblica ceca, in particolare nella regione di Plzeň. In ultima analisi ancora oggi si tratta della specie di ungulato più diffuso e comune in RC che si caratterizza per la prelibatezza delle sue carni che ne determinano la sua primaria importanza per la caccia. I cacciatori abbattano in Repubblica ceca ogni anno circa 20000 caprioli.



Caprioli con mantello invernale

LA STAGIONE DELLA CACCIA AL CAPRIOLO IN REPUBBLICA CECA

La stagione della caccia al capriolo in RC va dal 16 maggio al 30 settembre per i maschi e dal 1 settembre al 31 dicembre per le femmine e i cerbiatti. Non si tratta di una specie particolarmente protetta dalla normativa a tutela dell'ambiente e del paesaggio.

I MIGLIORI TROFEI DI CAPRIOLO IN EURIOPA ED IN REPUBBLICA CECA

PUNTEGGI CIC PER CAPRIOLI

MEDAGLIA DI BRONZO: 105,00 – 114,99

MEDAGLIA D'ARGENTO: 115,00-129,99

MEDAGLIA D'ORO: 130 ,00 e oltre

I MIGLIOR TROFEI DI CAPRIOLO IN REPUBBLICA CECA DAL 1974

N.	Luogo di Caccia	Distretto	Cacciatore	CIC	Anno
1	Opatovice u Brna	Brno	F. Haase	201,7	1938
2	Bánov	Uherrské Hradiště	J. Štich	191,8	1974
3	Borovce	Příbram	J. Štěpan	188,03	1991
4	Kochánky	Mladá Boleslav	J. Hradecký	185,08	1996
5	Drahobudice	Kolín	J. Plaček	173,72	1996
6	H. Katusice	Mladá Boleslav	M. Semilský	172,68	1988
7	Troskovice	Semily	S. Lachman	170,65	1985
8	Ludslavice	Kroměříž	R. Vacula	164,9	2009
9	Uhlířské Janovice	Kutná Hora	F. Kunta	163,25	1986
10	Suchá	Havlíčkův Brod	B. Kutlvaštr	162,8	1977

I MIGLIORI TROFEI DI CAPRIOLO IN EUROPA DAL 1965

POSIZIONE	ANNO CACCIA	LUOGO CACCIA	NAZIONE	CACCIATORE	PUNTI CIC
1	1982	Wildskofle	Svezia	K.G. Stjernsward	246,9
2	1975	Jázkisér	Ungheria	P. Riegel	231,53
3	1993	Abádzalok	Ungheria	M. Rolland	230,75
4	1965	Mártonsavár	Ungheria	L Cseterky	228,68
5	2000	Vilnius	Lituania	V. Kivaras	214,85
6	1976	Prahova	Romania	N. Ceasescu	211,67
7	1971	Sussex	Gran Bretagna	M. Langmead	210,25
8	2000	Arpádhalom	Ungheria	L. Busi	208,13
9	1986	Krušičič	Jugoslavia	R. Stojanovič	207,25
10	1977	Mlicov Olt	Romania	A. Dinica	204,62

L'ECCELLENZA CECA



Vacula R. - Repubblica ceca CIC 164,9 (Medaglia d'oro)