

**DAMA DAMA DAMA
DAINO EUROPEO
CZ: DANĚK EVROPSKÝ
EN: FALLOW DEER**



Palancone di daino pomellato

DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA

Il daino europeo, originario della Turchia, fino al XX secolo era presente nelle terre ceche esclusivamente nelle riserve recintate – in ceco obory quali Hluboka, Laný, Žehusice, Opočno, Jabkenice, Březka, Veltrusy. Sulle origini dell'allevamento del daino nell'attuale territorio della Repubblica ceca (Boemia, Moravia e Slesia) mancano delle notizie precise. Il primo riferimento certo - risalente al 1465 – riguarda la zona di Podivice na Vyškovsku in Moravia del Sud. Esistono documenti scritti circa l'allevamento dei daini all'interno della Královská Obora di Stromovka a Praga a partire dal 1548. Successivamente i daini della Královská Obora vennero liberati in natura senza che riuscissero tuttavia a sopravvivere a lungo. All'inizio del 17.mo secolo gran parte della popolazione di daini era stata liberata in natura. Attualmente continua ad essere un animale allevato nelle riserve recintate e nei parchi dei castelli ma in molte zone della Repubblica ceca si trova anche in spazi aperti. Il daino è diventato anche la specie di cervide maggiormente allevata nelle fattorie. Preferisce le regioni più calde con una altitudine fino a 500 mslm dove popola le foreste di latifoglie e miste con un ricco sottobosco. Tra gli anni 1950 e 1975 il numero complessivo dei daini era tra 3 fino a 5 mila pezzi.

Durante il periodo di ripopolamento delle riserve a partire dagli anni 80, il numero si è raddoppiato. Attualmente la popolazione è sui 30 mila esemplari. La caccia annuale è circa 14000 mila esemplari.

DESCRIZIONE

La lunghezza del corpo è di 150 cm, della coda 30 cm, altezza al garrese 110 cm, peso massimo 100 kg. Le femmine sono più piccole ed arrivano al massimo a 60 kg. La forma del corpo ricorda un cervo più piccolo. Il colore estivo è fulvo (marrone-rossiccio) con una striscia scura sulla schiena e macchioline bianche su tutto il mantello. In inverno il mantello grigio-marrone non presenta macchie evidenti. Lo specchio anale è chiaro con una orlatura scura e anche la coda è scura nella parte superiore. Relativamente spesso tuttavia si incontrano esemplari con colore del mantello più scuro, meno frequentemente anche esemplari chiari e albinati. Il palco dei maschi adulti assume la forma di una pala. L'età dell'animale può essere stabilita in base al palco: il fusone è un giovane di 1-2 anni con palco privo di ramificazioni; il balestrone è un esemplare di 3-4 anni che presenta un palco con alcune ramificazioni; il palancone, infine, è un esemplare adulto, oltre i 4 anni, il cui palco presenta un allargamento all'estremità.



Fusone di Daino



Balestrone di Daino

BIOLOGIA

La stagione degli accoppiamenti va da inizio ottobre alla fine di novembre. In questo periodo i maschi delimitano il loro territorio mediante l'urina e le abrasioni degli alberi ed emettono suoni brevi e rochi. Le femmine vengono in tal modo attratte all'interno del territorio del maschio che respinge con la forza gli altri maschi che invadono il suo territorio. La lotta è tuttavia meno cruenta rispetto ai cervi. La gravidanza dura 32-33 settimane alla fine delle quali nascono 1-2 cuccioli (spesso all'inizio di giugno) che vengono allattati dalla madre fino a circa 4 mesi di età e diventano sessualmente attivi a partire dai due anni. Possono vivere al massimo 20 anni. Si tratta di un animale con i sensi dell'udito e dell'olfatto molto sviluppati oltre ad una ottima vista, la migliore tra i cervidi.

COMPORAMENTO

Lo stile di vita è improntato ad una socialità maggiormente accentuata rispetto ai cervi. I daini vivono in gruppi più o meno numerosi. Il gruppo è costituito solitamente da una femmina adulta con il suo piccolo, da una femmina di 1-2 anni e da un maschio sotto i due anni di età. Quest'ultimo una volta raggiunti i due anni si stacca dal suo gruppo originario e si unisce ad un gruppo di soli maschi. Solo i maschi più anziani vivono solitari. A differenza dei cervi i daini spesso sono attivi anche durante il giorno.



Gruppo di Daini in Boemia Centrale

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione del daino comprende una porzione più abbondante di erba rispetto a quella del cervo. Si tratta di un ruminante che si nutre di svariate qualità di erba oltre che di germogli, fogliame e frutti di bosco. In inverno mordicchia anche la corteccia degli alberi provocando ingenti danni agli alberi, specie quelli più giovani e teneri.

STAGIONE DELLA CACCIA AL DAINO IN REPUBBLICA CECA

La stagione di caccia in RC del daino europeo va dal 16 agosto al 31 dicembre. Non si tratta di una specie particolarmente protetta dalla normativa che tutela l'ambiente ed il paesaggio.

I MIGLIORI TROFEI DI DAINO IN REPUBBLICA CECA

PUNTEGGI CIC EUROPEI PER DAINI:

MEDAGLIA DI BRONZO: 160,00 – 169,99

MEDAGLIA D'ARGENTO: 170,00- 179,99

MEDAGLIA D'ORO: 180 ,00 e oltre

I MIGLIORI TROFEI DI DAINO IN EUROPA DAL 1970 AL 2013

POSIZIONE	ANNO CACCIA	LUOGO CACCIA	NAZIONE	CACCIATORE	PUNTI CIC
1	1991	Guth	Ungheria	R.Korz	233,11
2	1999	Chloumek	Repubblica ceca	L. Lamoš	230,07
3	1999	Podčejk	Repubblica ceca	Lúhyn	227,27
4	1994	Termanec	Repubblica ceca	J Višňák	224,18
5	1972	Gyulaj	Ungheria	J Kádár	220,31
6	2009	Stará Obora	Repubblica ceca	E. Pedersen	219,59
7	1993	Guth	Ungheria	W. Eder	219,41
8	1991	Práče- Těšetice	Repubblica ceca	M Krejčí	219,22
9	1999	Ždárka	Repubblica ceca	J. Hanák	218,42
10	1970	Gyulaj	Ungheria	F. Tolnaj	217,25

I MIGLIORI TROFEI DI DAINO IN REPUBBLICA CECA DAL 1990 AL 2013

POSIZIONE	ANNO CACCIA	LUOGO CACCIA	DISTRETTO	CACCIATORE	PUNTI CIC
1	1999	Chloumek		L. Lamoš	230,07
2	1999	Podčejk	Mladá Boleslav	úhyn	227,27
3	1994	Termanec	Brno-venkov	J Višňák	224,18
4	2009	Stará Obora	České Budějovice	E. Pedersen	219,59
5	1991	Práče- Těšetice	Znojmo	M Krejčí	219,22
6	2005	Podčejk	Mladá Boleslav	J. Šimonek	218,91
7	1999	Ždárka	Ždár nad Sázavou	J. Hanák	218,42
8	1995	Podčejk	Mladá Boleslav	J.Černý	212,69
9	1994	Termanec	Brno-venkov	H. Jakobsen	210,92
10	1999	Podří	Nový Jičín	M.Suchý	207,34

L'ECCELLENZA CEC A



2009 Obora Podčejk – CIC 218,91 -Medaglia d'Oro