

**OVIS MUSIMOM
MUFLONE
CZ:MUFLON
EN: MOUFLON**



DIFFUSIONE IN REPUBBLICA CECA

Grazie alla sua capacità di adattamento la popolazione di mufloni in Repubblica ceca si è quasi triplicata negli ultimi 30 anni arrivando nel 2012 a circa 22000 esemplari con un prelievo venatorio annuale di quasi 9000 capi. L'inizio dell'allevamento del muflone in terra ceca risale agli anni '50 e '60 del secolo scorso quando venne importato nella riserva recintata di Hlubokà nad Vltavou dalla riserva austriaca di Linz (vicino a Vienna). Dalla riserva di Hlubokà i mufloni furono poi introdotti nella riserva di Orlik nad Vltavou e successivamente in altre riserve recintate (in ceco *obory*). Dalle riserve recintate si è poi diffuso anche nelle foreste aperte a seguito dell'abbandono di alcune riserve recintate alla fine della seconda guerra mondiale. Fino a tempi relativamente recenti si pensava che il muflone provenisse da Corsica, Sardegna e Cipro e che successivamente fosse stato introdotto nel resto dell'Europa. Le più recenti indagini zoologiche tuttavia dimostrano che il muflone non è altro che una forma rinselvatichita della capra comune dell'Asia Minore che venne portata nel mediterraneo nell'antichità (i reperti archeologici antichi pertanto erano ossa di capra comune). Qualunque sia l'origine del muflone, oggi esso è uno degli animali preferiti dai cacciatori in molte parti d'Europa. Il muflone predilige terreni collinari pietrosi con foreste di latifoglie ma si adatta facilmente ad altri ambienti. Si adatta egregiamente anche nelle regioni umide con terreni molli, non ama unicamente gli alti manti nevosi.

DESCRIZIONE

La forma del corpo e la postura sono simili a quelli della capra comune con la quale può facilmente incrociarsi. La lunghezza del corpo è di circa 130 cm, la coda 10 cm, l'altezza al garrese 90 cm ed il peso 60 kg. Le femmine sono decisamente più piccole. I maschi hanno robuste corna curve verso l'esterno, le femmine sono senza corna.

Il mantello estivo è corto, marrone arrugginito (fulvo) con una sfumatura scura sulla schiena. Sono chiari la zona intorno al naso, il ventre, lo specchio anale e una buona parte degli arti. Alcuni arieti hanno una sella bianca sul dorso, assente nelle femmine. In inverno il mantello dei mufloni si infittisce e diventa più scuro e sul collo dei maschi cresce una criniera.



Ariete in mantello invernale con sella bianca sul dorso

BIOLOGIA

La stagione degli accoppiamenti dura da ottobre a novembre e in questo periodo, i maschi si avvicinano ai greggi di femmine, attratti dall'odore del loro estro, e competono fra loro per attirarne l'attenzione e potersi quindi accoppiare. I conflitti tra i maschi vengono normalmente risolti con cozzate frontali delle corna o con combattimenti spalla a spalla, generalmente senza che gli sfidanti si procurino lesioni gravi, grazie alla forte ritualizzazione dello scontro. Dopo 22 settimane di gravidanza la femmina gravida si allontana dal gruppo e partorisce in qualche posto al riparo uno o due cuccioli che subito dopo il parto seguono la madre. I mufloncini iniziano a nutrirsi di vegetali già dopo due settimane anche se il latte materno li nutre per quasi sei mesi. Sono sessualmente attivi a partire dal secondo anno di età ed i giovani arieti iniziano ad accoppiarsi già a partire dal terzo anno d'età. I mufloni possono vivere fino a 15 anni e vivono tutto l'anno in gruppi misti di entrambi i sessi, gli arieti più anziani creano autonomi gruppi più piccoli o vivono completamente solitari tranne che nella stagione degli accoppiamenti. I gruppi sono guidati dagli esemplari più anziani che sono maggiormente guardinghi ed avvertono il pericolo prima degli altri. Il verso normale del muflone è simile al belare della capra comune. Il muflone è maggiormente attivo alla sera, spesso durante il giorno ozia e riposa. Il territorio delle greggi si estende solo per alcuni km quadrati. I mufloni hanno una eccellente vista, corrono veloci, saltano con sapienza mentre l'acqua costituisce per loro un grosso ostacolo.

ALIMENTAZIONE

L'alimentazione dei mufloni comprende svariate specie di erba, frutti della terra, germogli, foglie e corteccia degli alberi.



Gruppo di Mufloni in Vysočina

IMPORTANZA PER LA CACCIA DEL MUFLONE

La Repubblica ceca detiene il record mondiale per quanto riguarda il numero di mufloni e per la qualità dei trofei. La carne si presta alla preparazione di ottimi stufati o grigliate dopo accurata marinatura che ne attenui il gusto selvatico.

I MIGLIORI TROFEI DI MUFLONE IN EUROPA ED IN REPUBBLICA CECA

La Repubblica ceca detiene il primato incontrastato tra i trofei di muflone come risulta dalla tabella riportata di seguito che attesta come tra i 10 miglior trofei di muflone in Europa nel periodo 1994-2011 addirittura 9 sono stati cacciati in Repubblica ceca.

PUNTEGGI CIC PER MUFLONI IN EUROPA

MEDAGLIA DI BRONZO: 185,00 – 194,99

MEDAGLIA D'ARGENTO: 195,00 - 204,99

MEDAGLIA D'ORO: 205,00 e oltre

POSIZIONE	ANNO CACCIA	LUOGO CACCIA	NAZIONE	CACCIATORE	PUNTI CIC
1	2011	Borky	Repubblica ceca	M. Krajčik	258,6
2	2006	Černý kopec	Repubblica ceca	Z. Haršány	252,5
3	1992	Židlochovice	Repubblica ceca	B. Janda	252,45
4	2002	Židlochovice	Repubblica ceca	H. Hunemeyer	250,65
5	2009	Podčejk	Repubblica ceca	K. Zatloukal	249,15
6	2009	Dobrá Niva	Slovacchia	A Menyhadt	248,6
7	2009	Machov	Repubblica ceca	P. Žoček	247,45
8	2009	Termanec	Repubblica ceca	V. Schmid	247,15
9	1994	Židlochovice	Repubblica ceca	J. Golden	246,3
10	1996	Diváky	Repubblica ceca	P. Forejtek	246,2

L'ECCELLENZA CECA



*Trofeo Record Mondiale 258,60 CIC
2011 -Obora Borky – Repubblica Ceca*